

GHIDUL VIITORULUI PROPRIETAR DE CĂȚELUȘ

1 DESPRE CRESCĂTOR

Nume _____ Prenume _____

Adresă _____

Telefon _____ Email _____

2 DESPRE VÂNZĂTOR (Dacă e diferit)

Nume _____ Prenume _____

Adresă _____

Telefon _____ Email _____

3 DESPRE MAMA CĂȚELUȘULUI

1 Data nașterii / /

2 Nr. microcip

3 Nr. operații de cezariană
pe care le-a avut mama
(Inclusiv această serie)

4 Nr. de fătări pe care
le-a avut mama
(Inclusiv această serie)

5 Este mama la zi cu vaccinările din România? Da Nu

6 Dacă da, certificatul ei de vaccinare este disponibil pentru vizualizare? Da Nu

7 Când a fost mama tratată ultima dată pentru viermi și ce produs de deparazitare a fost folosit?

Produs folosit _____ Data _____

8 A suferit mama vreo intervenție chirurgicală pentru a corecta trăsături care ar putea fi moștenite de cățeluș? Da Nu

Dacă da, oferiți detalii:

4 DESPRE TATĂL CĂȚELUȘULUI

9 Numele și adresa proprietarului

Nume _____ Prenume _____

Adresă _____

Telefon _____ Email _____

Tatăl cățelușului

10 Data nașterii / /

11 Nr. microcip

12 Este tatăl înregistrat la un club sau societate? Da Nu

Dacă da, precizați tipul de înregistrare: (de exemplu, Kennel Club, The Greyhound Studbook)

Număr de înregistrare:

13 A suferit tatăl vreo intervenție chirurgicală pentru a corecta trăsături care ar putea fi moștenite de cățeluș? Da Nu

Dacă da, oferiți detalii:

5 DESPRE CĂȚELUȘ

14 Data nașterii / /

15 Sexul M F

16 Culoare și semne distinctive

Descrieți culoarea și semnele distinctive ale cățelușului:

17 Este cățelușul de o rasă specifică? Da Nu

Dacă da, specificați rasa:

18 Este cățelușul de rasă mixtă? Da Nu

Specificați rasa (sau rasele) pentru fiecare părinte, dacă este cunoscut.

Mama:

Tatăl:

19 Nr. microcip

Dacă cățelușul nu poate fi microcipat încă din motive veterinare, trebuie atașată o copie a certificatului veterinar semnat.

20 Va fi cățelușul vaccinat înainte de vânzare? Da Nu

Dacă da, atașați registrul de vaccinare și completați data următoarei vaccinări.

21 Detalii despre tratamentele de deparazitare pe care le va fi primit cățelușul.

Produs folosit

Data utilizării

22 A fost coada cățelușului tăiată? Da Nu

Dacă da, trebuie atașat un certificat de tăiere a cozii semnat.

23 Dacă cățelușul a fost verificat de un veterinar sau tratat pentru orice motiv, bifați această casetă și oferiți detalii suplimentare. Da

Data tratamentului sau verificării:

Tipul de tratament sau verificare (dacă aveți nevoie de mai mult spațiu, folosiți spațiul suplimentar de la **Întrebarea 20.**)

24 Care este greutatea actuală a cățelușului?

Kilograme

Grame

Data înregistrării greutății:

25 Ce tip de dietă este hrănit cățelușul în prezent?

Uscat

Pungă sau conservă

Congelat

Cât de mult este hrănit cățelușul în fiecare zi? Grame

Dacă este mai mult de un tip, specificați cât de mult din fiecare.

26 Va începe antrenamentul la litieră înainte de vânzarea cățelușului? Da Nu

Dacă da, unde va fi antrenat cățelușul să facă nevoile (de exemplu, afară pe iarbă)?

27 Unde este ținut cățelușul majoritatea timpului?

- Într-un coteț Într-o parte liniștită a casei
- Într-o parte a casei unde există multă activitate (de exemplu, bucătărie)
- Altceva (descrieți):
-

28 Înainte de vânzare, cu cine a interacționat cățelușul?

(Bifați opțiunile care se aplică)

- Bărbați adulți Femei adulte Copii sub patru ani
- Copii între patru și 10 ani Copii peste 10 ani

29 Înainte de vânzare, va avea noul proprietar șansa să vadă și să interacționeze cu oricare dintre următoarele? (Bifați opțiunile care se aplică)

- Mama cățelușului (aceasta este o cerință legală pentru crescătorii licențiați în România)
- Tatăl cățelușului
- Alți cățeluși din cuib

30 A experimentat cățelușul oricare dintre următoarele?

(Bifați opțiunile care se aplică)

- Purtarea unei zgărzi sau unui ham
- Separarea scurtă de mama și frații săi în compania oamenilor
- Aflarea într-un mediu restrâns (de exemplu, un coteț interior)
- Auzirea zgomotelor casnice. De exemplu, mașină de spălat, aspirator (vezi caseta de mai jos).
- Auzirea zgomotelor reale sau înregistrate. De exemplu, artificii sau trafic.
- Descrieți aceste experiențe (mașină de spălat, zgomot de trafic și așa mai departe):

31 Este cunoscut pedigree-ul cățelușului?

Da Nu

Dacă da, este atașat certificatul de pedigree al cățelușului la acest pachet de informații?

32 Care este relația dintre părinții cățelușului?

(Bifați opțiunile care se aplică)

Nerelaționați

Rude de gradul trei (veri primari)

Îndepărtați (de exemplu, veri de gradul doi sau trei)

Necunoscut

32 Cât de consangvin este cățelușul?

(Consultați notele de îndrumare pentru ajutor. Specificați COI sau lăsați gol dacă este necunoscut.)

33 Informații suplimentare

Folosiți acest spațiu pentru a include orice informații suplimentare despre cățeluș.

NOTE DE ÎNDRUMARE

1 DESPRE CRESCĂTOR

Î1 și Î2: Despre crescător sau vânzător

Este recomandat să cumpărați cățelul direct de la crescător, pentru a-l putea vedea interacționând cu mama sa și cu frații săi în locul unde s-a născut și a crescut.

3 DESPRE MAMA CĂȚELUȘULUI

Î2: Care este numărul de microcip al mamei?

Microciparea este cea mai bună metodă de identificare a câinilor și cățelilor și de a-i returna proprietarilor în cazul în care se pierd sau sunt furtați. Este o cerință legală în Anglia, Țara Galilor, Scoția și Irlanda de Nord ca toți câinii cu vârsta peste 8 săptămâni să fie microcipați.

Î3: Câte cezariene a avut mama, inclusiv această fătare?

Cezariana este o operație prin care cățelii sunt scoși din mamă atunci când aceasta nu poate naște natural. Este o operație majoră care poate cauza probleme atât mamei, cât și cățelilor.

Unele rase și unele mame au dificultăți în a naște natural și pot ajunge să aibă nevoie de cezariană de fiecare dată. Medicii veterinari consideră că aceste cățelușe nu ar trebui reproduse. Prin urmare, ar trebui să evitați cumpărarea de căței de la mame care au avut mai mult de o cezariană. Acest lucru este important mai ales dacă doriți să reproduceți cățelușa respectivă, altfel ar putea avea probleme la naștere.

În România, crescătorii licențiați nu au voie să reproducă un câine care a avut deja două cezariene.

Î4: Câte fătări a avut mama, inclusiv aceasta?

Sarcina, nașterea și creșterea cățelilor necesită multă energie și efort din partea oricărei mame. Aceasta poate avea probleme, cum ar fi dificultăți la naștere și o condiție fizică precară, dacă nevoile sale nutriționale nu sunt satisfăcute. Mamelor ar trebui să li se permită cel puțin un ciclu de călduri între fătări. Evitați cățelii proveniți de la mame care au avut multe fătări, deoarece acesta poate fi un semn că crescătorul a solicitat prea mult mama și poate însemna, de asemenea, că îngrijirea și starea cățelușului ar putea să nu fie ideale.

Î5: Este mama la zi cu vaccinările din România?

Este foarte important ca vaccinările de rutină ale mamei să fie la zi. Aceasta trebuie să fie vaccinată pentru a se asigura că puii ei se nasc cu o imunitate bună la anumite boli mortale. Acest lucru îi va menține pe cățeluși sănătoși până când vor putea fi vaccinați ei înșiși. Vaccinurile homeopatice nu ar trebui folosite. Întrebați medicul veterinar dacă nu sunteți sigur ce vaccinuri ar fi trebuit să aibă mama.

Î8 și Î13: A avut vreunul dintre părinți vreo intervenție chirurgicală pentru a corecta trăsături care ar putea fi moștenite de cățeluș?

Multe rase au fost crescute pentru a accentua anumite trăsături care, de-a lungul timpului, au devenit din ce în ce mai exagerate. Deși sunt considerate „normale” pentru o rasă, fețele plate, cutele accentuate și urechile foarte flască sunt doar câteva exemple de trăsături care pot cauza probleme.

De exemplu, câinii cu fețe scurte și plate au adesea trăsături care pot provoca probleme respiratorii, cum ar fi nările înguste și traheea mică. Aceștia pot suferi de dificultăți respiratorii severe și pot avea chiar probleme în a se bucura de o plimbare sau de joacă. Pielea plisată sau încrețită poate fi mâncărime și dureroasă, iar pleoapele care se îndoaie pot zgâria globul ocular.

Unele dintre aceste probleme vor necesita medicamente pe termen lung sau, uneori, intervenții chirurgicale, ambele fiind costisitoare. Aceste probleme pot cauza îngrijorări semnificative pentru sănătatea și bunăstarea câinelui și pot afecta calitatea vieții acestuia, fiind foarte stresante pentru proprietari.

De asemenea, ar trebui să fiți informat dacă vreunul dintre părinți a avut o intervenție chirurgicală pentru a corecta o problemă, cum ar fi pleoapele care frecau ochiul, deoarece aceasta poate să nu mai fie evidentă, dar ar putea fi moștenită de cățeluș.

Este important să știți dacă părinții sunt afectați pentru a vă face o idee despre cât de probabil este ca cățelușul să dezvolte aceleași probleme. Discutați cu medicul veterinar despre orice problemă menționată.

4 DESPRE TATĂL CĂȚELUȘULUI

Î9: Detalii de contact: proprietarul tatălui cățelușului

Această informație poate fi inclusă doar dacă proprietarul a dat permisiunea ca detaliile sale de contact să fie împărtășite unui potențial cumpărător.

Î11: Care este numărul de microcip al tatălui?

Consultați îndrumările de la Î4 de mai sus.

5 DESPRE CĂȚELUȘ

Î14 : Data nașterii

Cățelușul ar trebui să aibă cel puțin 8 săptămâni înainte de a putea fi separat de mama sa.

Î19: Care este numărul de microcip al cățelușului?

Microciparea este cea mai bună metodă pentru identificarea câinilor și cățelușilor și returnarea lor proprietarilor dacă se pierd sau sunt furtați. Este o cerință legală în Anglia, Țara Galilor, Scoția și Irlanda de Nord ca toți cățelușii să fie microcipați până la vârsta de 8 săptămâni și înainte de a ajunge în noile lor case.

De asemenea, este o cerință legală ca noul proprietar să contacteze baza de date relevantă pentru a-și actualiza detaliile de contact.

Un cățeluș este scutit de microcipare doar din motive de sănătate dacă un medic veterinar certifică acest lucru în scris. În acest caz, ar trebui să solicitați o copie a certificatului și să discutați cu medicul veterinar despre microciparea cățelușului.

Î20: Va fi cățelușul vaccinat înainte de a fi vândut?

Vaccinările sunt foarte importante pentru a preveni anumite boli mortale, cum ar fi parvovirusul. Dacă mama a fost vaccinată corespunzător, cățelușul ar trebui să aibă rezistență la aceste boli pentru aproximativ primele 10 săptămâni ale vieții sale. Dacă cățelușul a fost vaccinat, medicul veterinar al crescătorului va fi furnizat un certificat de vaccinare care arată data vaccinării și produsele utilizate. Discutați cu medicul veterinar dacă cățelușul are nevoie de vaccinări suplimentare și când este scadentă prima doză de booster.

Î21: Detalii despre tratamentele de deparazitare pe care le va primi cățelușul

De parazitarea regulată este importantă pentru toți cățelușii, indiferent dacă mama a fost sau nu deparazitată, atât pentru sănătatea cățelușilor, cât și a oamenilor. Întrebați medicul veterinar despre produsele listate și evitați să cumpărați de la crescători care nu și-au tratat câinii pentru viermi deloc.

Î22: A fost coada cățelușului tăiată?

Legea interzice tăierea cozii în România, cu excepția unor condiții medicale, și doar atunci când este efectuată de un medic veterinar.

Î23: A fost cățelușul verificat de un medic veterinar sau tratat pentru vreun motiv?

Mulți cățeluși nu au nevoie să fie văzuți de un medic veterinar înainte de a părăsi crescătorul. Dacă cățelușul a fost verificat sau a primit vreun tratament, crescătorul ar trebui să vă ofere detalii despre orice anomalie notată de medicul veterinar. Discutați cu medicul veterinar dacă nu sunteți sigur de orice informație.

Este cel mai bine să faceți o verificare veterinară cât mai curând posibil pentru a vă asigura că nu există probleme și pentru a obține sfaturi despre alimentație, vaccinare, deparazitare, purici, asigurare, microcipare, sterilizare și socializare.

Î24: Care este greutatea actuală a cățelușului?

Nu există o greutate corectă universală pentru un cățeluș. Cu toate acestea, este foarte util să știți cât cântărea cățelușul când l-ați luat, astfel încât medicul veterinar să poată observa dacă acesta câștigă sau pierde în greutate.

Î25: Detalii despre dieta cățelușului

Este important să știți ce tip de mâncare este obișnuit să mănânce cățelușul și cât de des și la ce oră este hrănit, astfel încât aceste aspecte să fie păstrate cât mai similare posibil când îl luați acasă. Cățelușii ar trebui hrăniți cu o cantitate cântărită sau măsurată de mâncare la ore regulate.

Î26: Va începe antrenamentul la litieră înainte de vânzarea cățelușului?

Cățelușii încep să dezvolte o preferință la o vârstă fragedă pentru suprafața pe care fac nevoile. Cu cât folosesc mai mult o anumită suprafață, cu atât devine mai puternică această preferință. Puteți continua antrenamentul într-un mod similar sau să vă așteptați să fiți foarte răbdători și consecvent dacă doriți să schimbați preferința lor.

Cereți ajutorul unui dresor profesionist pentru orice antrenament suplimentar al cățelușului (www.abtcouncil.org.uk).

Î27: Unde este ținut cățelușul majoritatea timpului?

Mediul social și fizic timpuriu al cățelușului influențează puternic comportamentul acestuia ca adult. Un cățeluș care a trăit într-un mediu domestic, în special într-o zonă unde oamenii intră și ies frecvent, este mai probabil să fie pregătit pentru viața într-o casă. Dacă cățelușii au fost ținuți în cotețe, trebuie să verificați dacă au experimentat unele aspecte ale unui mediu domestic normal cel puțin o parte din timp.

Când vizitați cățelușul, cereți să vedeți locul unde a fost ținut. Deși ați putea fi prezentat cățelușului într-o casă, este posibil ca acesta să nu fie de obicei ținut acolo. Există boluri de hrană, paturi, țarcuri și așa mai departe?

Î28: Contactul cățelușului cu câini adulți și alte animale

Cățelușii trebuie să întâlnească o varietate de câini pentru a învăța abilități sociale și cum diferite tipuri de câini comunică. Dacă cățelușul este vaccinat, cereți să îl vedeți interacționând cu câini adulți, alții decât mama sa, pentru a vedea dacă este încrezător și fericit să interacționeze și să se joace cu un alt câine.

Dacă cățelușii au experiență cu alte animale, vor fi mai probabil să se adapteze rapid la alte animale cu care trebuie să trăiască în casa dumneavoastră. Dacă cățelușul este foarte entuziasmat sau nervos în prezența altor animale, este mai probabil să se comporte la fel cu alte animale când îl luați acasă.

Dacă este posibil, observați ce alte animale sunt în mediul în care trăiește cățelușul și cum reacționează acesta la ele.

Î29: Alte experiențe ale cățelușului

Expunerea timpurie la o varietate de experiențe și zgomote pregătește cățelușul pentru a face față acestora mai târziu în viață, astfel încât să rămână calm și să fie mai puțin probabil să se teamă când îl luați acasă.

Observați cum răspunde cățelușul la lucrurile care se întâmplă în timpul vizitei dumneavoastră. Cereți crescătorului să vă arate cum reacționează cățelușul la zgomotele casnice, purtarea unei zgardă sau separarea scurtă de frații săi. Ar trebui să rămână calm.

Nu îl expuneți la zgomote noi și bruște pe care nu le-a experimentat înainte și nu vă așteptați ca crescătorul să facă acest lucru.

Î30: Dacă pedigree-ul cățelușului este cunoscut și un certificat de pedigree va fi atașat

Certificatul de pedigree arată ascendența cățelușului și poate merge înapoi până la cinci generații, începând cu părinții cățelușului în coloana din stânga până la stră-stră-străbunicii din coloana din dreapta. Jumătatea superioară arată ascendența cățelușului prin tată, iar jumătatea inferioară este pedigree-ul mamei.

Î31: Care este relația dintre părinții cățelușului?

Dacă părinții cățelușului sunt înrudiți, cățelușul este consangvin. Gradul de consangvinitate depinde de cât de apropiați sunt părinții. Dacă numele unui strămoș apare atât în pedigree-ul tatălui, cât și al mamei, există consangvinitate.

Consangvinitatea nu este de dorit, deoarece crește riscul de boli moștenite, cum ar fi cancerul și orbirea. Evitați cățeluși proveniți din împerecheri între rude de gradul întâi sau doi, de exemplu:

- gradul întâi – mamă/fiu, tată/fiică, frate/soră; sau
- gradul doi – unchi/nepoată, mătușă/nepot, bunic/nepot.

Î32: Cât de consangvin este cățelușul?

Este important să evitați cumpărarea de cățeluși foarte consangvini, deoarece aceștia au o șansă mai mare de a avea boli moștenite și de a fi bolnavi mai târziu în viață. Un mod simplu de a descrie acest lucru este coeficientul de consangvinitate (COI). Acesta este un număr în care, cu cât este mai mare numărul, cu atât este mai consangvin cățelușul.

De exemplu, un cățeluș foarte consangvin ar putea proveni dintr-o împerechere mamă-fiu sau frate-soră, ambele având un COI de 25. Un cățeluș mai puțin consangvin ar putea proveni dintr-o împerechere între un stră-străbunic și o stră-strănepoată, cu un scor mai mic de 6,25.

Acest document a fost creat în cadrul proiectului Educație Veterinară, o inițiativă dedicată promovării educației și conștientizării în domeniul sănătății și bunăstării animalelor de companie. Scopul acestui **Ghidul Viitorului Proprietar de Cățeluș** este de a oferi un cadru transparent și responsabil pentru achiziționarea unui cățeluș, contribuind la descurajarea vânzărilor ilegale de animale și la asigurarea siguranței și bunăstării acestora.

Recomandăm și încurajăm utilizarea acestui ghid de către toți cei care doresc să achiziționeze un cățeluș. Prin respectarea principiilor și îndrumărilor prezentate aici, putem lucra împreună pentru a promova practici etice și responsabile în creșterea și comercializarea animalelor.

Documentul este disponibil gratuit și poate fi distribuit pentru a sprijini eforturile de educare și conștientizare a publicului larg. Pentru mai multe informații despre proiectul EduVet și alte resurse utile, vizitați educatieveterinara.ro.

Notă: Acest ghid nu înlocuiește consultul cu un medic veterinar sau alte sfaturi profesionale specifice. Este esențial să solicitați îndrumarea unui specialist în orice situație legată de sănătatea și bunăstarea animalelor.